

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

TEIL	BEZEICHNUNG	STÜCKPREIS 2019	VPE	NETTO GEWICHT (kg)
0000 00 14TR	GeoLoc von TRANSAIR	auf Anfrage	1 pcs	0,136 kg
0000 01 68	AUFKLEBER FÜR VAKUUMNETZE	auf Anfrage	12 pcs	0,004 kg
0697 00 02TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=14	auf Anfrage	20 pcs	0,012 kg
0697 00 03TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=16	auf Anfrage	20 pcs	0,014 kg
0697 00 04TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=20	auf Anfrage	20 pcs	0,015 kg
0697 00 05TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=24	auf Anfrage	20 pcs	0,016 kg
0697 00 06TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=28	auf Anfrage	20 pcs	0,016 kg
0697 00 07TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=34	auf Anfrage	20 pcs	0,018 kg
0697 00 08TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=41	auf Anfrage	20 pcs	0,019 kg
0697 00 09TR	SCHRAUBENSCHELLE ØD=50	auf Anfrage	20 pcs	0,021 kg
1001E25 00 01	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 25 LÄNGE : 0,570M	auf Anfrage	1 pcs	0,794 kg
1001E25 00 03	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 25 LÄNGE : 1,500M	auf Anfrage	1 pcs	1,700 kg
1001E25 00 04	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 25 LÄNGE : 2,000M	auf Anfrage	1 pcs	2,080 kg
1001E40 00 02	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 40 LÄNGE : 1,150M	auf Anfrage	1 pcs	2,200 kg
1001E40 00 04	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 40 LÄNGE : 2,000M	auf Anfrage	1 pcs	3,380 kg
1001E40 00 05	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 40 LÄNGE : 3,000M	auf Anfrage	1 pcs	4,000 kg
1001E50 00 04	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 50 LÄNGE : 2,000M	auf Anfrage	1 pcs	4,310 kg
1001E50 00 09	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 50 LÄNGE : 1,300M	auf Anfrage	1 pcs	2,755 kg
1001E63 00 05	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 63 LÄNGE : 3,000M	auf Anfrage	1 pcs	7,500 kg
1001E63 00 06	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 63 LÄNGE : 4,000M	auf Anfrage	1 pcs	11,000 kg
1001E63 00 08	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 63 LÄNGE : 1,400M	auf Anfrage	1 pcs	3,675 kg
1003A17 04 00	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 16,5 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	10 pcs	0,660 kg
1003A17 06 00	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 16,5 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	10 pcs	0,660 kg
1003A25 04 00	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 25 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	6 pcs	1,040 kg
1003A25 06 00	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 25 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	6 pcs	1,040 kg
1003A40 04 00	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 40 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	6 pcs	1,480 kg
1003A40 06 00	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 40 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	6 pcs	1,480 kg
1003A50 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 50 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	5 pcs	2,142 kg
1003A50 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 50 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	5 pcs	2,142 kg
1003A63 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 63 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	4 pcs	3,140 kg
1003A63 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 63 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	4 pcs	3,140 kg
1004A17 02	ALUMINIUMROHR GRÜN Ø 16,5 LÄNGE : 4,5M	auf Anfrage	10 pcs	0,990 kg
1004A17 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 16,5 LÄNGE : 4,5M	auf Anfrage	10 pcs	0,990 kg
1006A25 02 00	ALUMINIUMROHR GRÜN Ø 25 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	6 pcs	1,933 kg
1006A25 04 00	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 25 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	6 pcs	1,933 kg
1006A25 06 00	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 25 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	6 pcs	1,933 kg
1006A40 02 00	ALUMINIUMROHR GRÜN Ø 40 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	6 pcs	2,860 kg
1006A40 04 00	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 40 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	6 pcs	2,860 kg
1006A40 06 00	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 40 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	6 pcs	2,860 kg
1006A50 02	ALUMINIUMROHR GRÜN Ø 50 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	5 pcs	4,320 kg
1006A50 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 50 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	5 pcs	4,320 kg
1006A50 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 50 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	5 pcs	4,320 kg
1006A63 02	ALUMINIUMROHR GRÜN Ø 63 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	4 pcs	6,175 kg
1006A63 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 63 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	4 pcs	6,175 kg
1006A63 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 63 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	4 pcs	6,175 kg
1025V12 04 06TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 12X6	auf Anfrage	1 pcs	3,080 kg
1025V14 04 08TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 14X8	auf Anfrage	1 pcs	3,280 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

1025V16 04 10TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 16X10	auf Anfrage	1 pcs	4,040 kg
1025V20 04 13TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 20X13	auf Anfrage	1 pcs	5,360 kg
1025V24 04 16TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 24X16	auf Anfrage	1 pcs	8,820 kg
1025V28 04 20TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 28X20	auf Anfrage	1 pcs	8,950 kg
1025V34 04 25TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 34X25	auf Anfrage	1 pcs	12,425 kg
1025V41 04 32TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 41X32	auf Anfrage	1 pcs	15,725 kg
1025V50 04 40TR	PVC-SCHLAUCH BLAU 25M 50X40	auf Anfrage	1 pcs	21,625 kg
1470U06 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 2M 6X4 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,178 kg
1470U08 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 2M 8X5 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,235 kg
1470U10 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 2M 10X7 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,448 kg
1470U12 04 17TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 2M 12X8 R3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,502 kg
1471U06 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 4M 6X4 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,243 kg
1471U08 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 4M 8X5 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,344 kg
1471U10 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 4M 10X7 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,660 kg
1471U12 04 17TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 4M 12X8 R3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,737 kg
1472U08 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 6M 8X5 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,460 kg
1472U10 04 13TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 6M 10X7 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,828 kg
1472U12 04 17TR	PU-SPIRALSCHLAUCH 6M 12X8 R3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,900 kg
4092 17 00	KUGELHAHN ABSCHLIEßBAR Ø 16,5	auf Anfrage	2 pcs	0,330 kg
4092 25 00	KUGELHAHN ABSCHLIEßBAR Ø 25	auf Anfrage	2 pcs	0,895 kg
4092 40 00	KUGELHAHN ABSCHLIEßBAR Ø 40	auf Anfrage	2 pcs	1,735 kg
4092 50 00	KUGELHAHN ABSCHLIEßBAR Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	1,690 kg
4092 63 00	KUGELHAHN ABSCHLIEßBAR Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	2,605 kg
4230 00 40	AXIALVENTIL Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	1,817 kg
4299 03 01	STEUEREINHEIT FÜR AXIALVENTIL	auf Anfrage	1 pcs	0,788 kg
4981 10 21TR	MINI-VENTIL MIT AUßEN - UND INNENGEWINDE 1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,138 kg
6602 17 00	90°-WINKEL Ø 16,5	auf Anfrage	5 pcs	0,065 kg
6602 25 00	90°-WINKEL Ø 25	auf Anfrage	5 pcs	0,120 kg
6602 40 00	90°-WINKEL Ø 40	auf Anfrage	5 pcs	0,410 kg
6602 50 00	90°-WINKEL Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,804 kg
6602 63 00	90°-WINKEL Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,970 kg
6604 17 00	T-STÜCK Ø 16,5	auf Anfrage	2 pcs	0,100 kg
6604 25 00	T-STÜCK Ø 25	auf Anfrage	2 pcs	0,185 kg
6604 40 00	T-STÜCK Ø 40	auf Anfrage	2 pcs	0,590 kg
6604 50 00	T-STÜCK Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	1,200 kg
6604 50 25	T-STÜCK REDUZIERT Ø 50 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	1,154 kg
6604 50 40	T-STÜCK REDUZIERT Ø 50 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	1,264 kg
6604 63 00	T-STÜCK Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	1,435 kg
6604 63 40	T-STÜCK REDUZIERT Ø 63 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	1,485 kg
6604 63 50	T-STÜCK REDUZIERT Ø 63 > Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	1,644 kg
6605 17 13	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 16,5 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,100 kg
6605 17 21	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 16,5 R1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,110 kg
6605 25 21	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 25 R1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,166 kg
6605 25 27	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 25 R3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,176 kg
6605 25 34	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 25 R1"	auf Anfrage	1 pcs	0,230 kg
6605 40 34	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 40 R1"	auf Anfrage	1 pcs	0,585 kg
6605 40 42	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 40 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,510 kg
6605 40 49	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 40 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,625 kg
6605 50 48	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 50 R2"	auf Anfrage	1 pcs	1,022 kg
6605 50 49	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 50 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,039 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

6605 63 47	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 63 R2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,474 kg
6605 63 48	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 63 R2"	auf Anfrage	1 pcs	1,095 kg
6606 17 00	GERADER VERBINDER Ø 16,5	auf Anfrage	5 pcs	0,065 kg
6606 25 00	GERADER VERBINDER Ø 25	auf Anfrage	5 pcs	0,130 kg
6606 40 00	GERADER VERBINDER Ø 40	auf Anfrage	5 pcs	0,395 kg
6606 50 00	GERADER VERBINDER Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,719 kg
6606 63 00	GERADER VERBINDER Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,860 kg
6609 17 13	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 16,5 R1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,104 kg
6609 17 21	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 16,5 R1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,133 kg
6609 25 21	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 25 R1/2	auf Anfrage	2 pcs	0,223 kg
6609 25 27	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 25 R3/4	auf Anfrage	2 pcs	0,238 kg
6609 25 34	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 25 R1"	auf Anfrage	2 pcs	0,295 kg
6609 40 34	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 40 R1"	auf Anfrage	1 pcs	0,684 kg
6609 40 42	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 40 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,792 kg
6609 40 48	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 40 R2"	auf Anfrage	1 pcs	0,900 kg
6609 40 49	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 40 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,816 kg
6609 50 48	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 50 R2"	auf Anfrage	1 pcs	1,355 kg
6609 50 49	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 50 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,290 kg
6609 63 47	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 63 R2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,831 kg
6609 63 48	90°-WINKEL MIT AUßENGEWINDE Ø 63 R2"	auf Anfrage	1 pcs	1,452 kg
6611 17 21	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 17 R1/2"	auf Anfrage	2 pcs	0,150 kg
6611 25 21	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 25 R1/2"	auf Anfrage	2 pcs	0,172 kg
6611 25 27	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 25 R3/4"	auf Anfrage	2 pcs	0,210 kg
6611 25 34	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 25 R1"	auf Anfrage	2 pcs	0,250 kg
6611 40 34	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 40 R1"	auf Anfrage	1 pcs	0,410 kg
6611 40 42	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 40 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,480 kg
6611 40 48	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 40 R2"	auf Anfrage	1 pcs	0,620 kg
6611 40 49	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 40 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,500 kg
6611 50 48	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 50 R2"	auf Anfrage	1 pcs	0,788 kg
6611 50 49	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 50 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,724 kg
6611 63 47	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 63 R2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,200 kg
6611 63 48	SCHRAUBENMUTTER MIT R-AUßENGEWINDE Ø 63 R2"	auf Anfrage	1 pcs	0,900 kg
6612 25 00	45°-WINKEL Ø 25	auf Anfrage	5 pcs	0,115 kg
6612 40 00	45°-WINKEL Ø 40	auf Anfrage	5 pcs	0,370 kg
6612 50 00	45°-WINKEL Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,771 kg
6612 63 00	45°-WINKEL Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,906 kg
6615 25 21	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 25 R1/2" MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,465 kg
6615 25 27	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 25 R3/4" MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,485 kg
6615 25 34	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 25 R1" MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,575 kg
6615 40 42	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 40 R1"1/4 MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,993 kg
6615 40 49	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 40 R1"1/2 MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,106 kg
6615 50 48	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 50 R2" MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,331 kg
6615 50 49	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 50 R1"1/2 MIT WANDHALTERUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,316 kg
6619 25 21	45°-WINKEL Ø 25 R1/2	auf Anfrage	2 pcs	0,212 kg
6619 25 27	45°-WINKEL Ø 25 R3/4	auf Anfrage	2 pcs	0,227 kg
6619 25 34	45°-WINKEL Ø 25 R1"	auf Anfrage	2 pcs	0,285 kg
6619 40 34	45°-WINKEL Ø 40 R1"	auf Anfrage	1 pcs	0,645 kg
6619 40 42	45°-WINKEL Ø 40 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,755 kg
6619 40 48	45°-WINKEL Ø 40 R2"	auf Anfrage	1 pcs	0,860 kg
6619 40 49	45°-WINKEL Ø 40 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,780 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

6619 50 48	45°-WINKEL Ø 50 R2"	auf Anfrage	1 pcs	1,312 kg
6619 50 49	45°-WINKEL Ø 50 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,267 kg
6619 63 47	45°-WINKEL Ø 63 R2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,831 kg
6619 63 48	45°-WINKEL Ø 63 R2"	auf Anfrage	1 pcs	1,452 kg
6621 17 21	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 16,5 R1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,019 kg
6621 25 21	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 25 R1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,034 kg
6621 25 27	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 25 R3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,036 kg
6621 25 34	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 25 R1"	auf Anfrage	1 pcs	0,058 kg
6621 40 42	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 40 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,113 kg
6621 40 49	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 40 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,148 kg
6625 17 00	ENDSTOPFEN MIT ENTLÜFTUNG Ø 16,5	auf Anfrage	1 pcs	0,145 kg
6625 25 00	ENDSTOPFEN MIT ENTLÜFTUNG Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,061 kg
6625 40 00	ENDSTOPFEN MIT ENTLÜFTUNG Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,180 kg
6625 50 00	ENDSTOPFEN MIT ENTLÜFTUNG Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,423 kg
6625 63 00	ENDSTOPFEN MIT ENTLÜFTUNG Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,496 kg
6635 27 21	WANDANSCHLUSS 3 AUSGÄNGE, G 3/4" > G 1/2"	auf Anfrage	1 pcs	0,750 kg
6637 25 21	WANDANSCHLUSS 3 AUSGÄNGE, G 1/2" MIT KUGELHAHN	auf Anfrage	2 pcs	1,731 kg
6639 17 21	WANDANSCHLUSS MIT 1 AUSGANG 45°, G1/2 Ø 16,5	auf Anfrage	1 pcs	0,530 kg
6639 25 21	WANDANSCHLUSS MIT 1 AUSGANG 45°, G1/2 Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,535 kg
6641 21 21	GEWINDEWANDANSCHLUSS MIT 1 AUSGANG 45°, G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,539 kg
6651 25 12 04	VERTEILER Ø 25 MIT 4 AUSGÄNGEN Ø 12	auf Anfrage	1 pcs	1,045 kg
6651 40 12 04	VERTEILER Ø 40 MIT 4 AUSGÄNGEN Ø 12	auf Anfrage	1 pcs	2,285 kg
6652 25 21 06	VERTEILER Ø 25 MIT 6 AUSGÄNGEN G 1/2	auf Anfrage	1 pcs	2,310 kg
6652 40 21 06	VERTEILER Ø 40 MIT 6 AUSGÄNGEN G 1/2	auf Anfrage	1 pcs	3,816 kg
6660 25 A1	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 25 KUPPL. ARO 5,5 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,344 kg
6660 25 E4	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 25 KUPPL. EURO 7,2 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,327 kg
6660 25 U1	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 25 KUPPL. ISO B 5,5 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,302 kg
6660 25 U2	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 25 KUPPL. ISO B 8 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,334 kg
6660 40 A1	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 40 KUPPL. ARO 5,5 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,358 kg
6660 40 E4	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 40 KUPPL. EURO 7,2 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,355 kg
6660 40 U1	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 40 KUPPL. ISO B 5,5 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,332 kg
6660 40 U2	MINI-SCHNELLFLANSCH Ø 40 KUPPL. ISO B 8 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,357 kg
6661 25 21	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 25 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,186 kg
6661 40 21	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 40 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,205 kg
6661 40 27	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 40 G3/4	auf Anfrage	10 pcs	0,289 kg
6661 50 21	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 50 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,217 kg
6661 50 27	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 50 G 3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,246 kg
6661 63 21	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 63 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,230 kg
6661 63 27	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 63 G 3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,220 kg
6662 25 00	SCHNELLFLANSCH Ø 25 > Ø 25	auf Anfrage	5 pcs	0,124 kg
6662 25 17	SCHNELLFLANSCH Ø 25 > Ø 16,5	auf Anfrage	10 pcs	0,109 kg
6662 40 17	SCHNELLFLANSCH Ø 40 > Ø 16,5	auf Anfrage	10 pcs	0,138 kg
6662 40 25	SCHNELLFLANSCH Ø 40 > Ø 25	auf Anfrage	10 pcs	0,145 kg
6662 50 25	SCHNELLFLANSCH Ø 50 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,155 kg
6662 63 25	SCHNELLFLANSCH Ø 63 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,170 kg
6666 17 25	REDUKTIONSSTÜCK Ø 25 > Ø 16,5	auf Anfrage	1 pcs	0,052 kg
6666 25 40	REDUKTIONSSTÜCK Ø 40 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,126 kg
6666 25 50	REDUKTIONSSTÜCK Ø 50 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,210 kg
6666 40 50	REDUKTIONSSTÜCK Ø 50 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,317 kg
6666 40 63	REDUKTIONSSTÜCK Ø 63 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,373 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

6666 50 63	REDUKTIONSSTÜCK Ø 63 > Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,520 kg
6669 25 21	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 25 G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,430 kg
6669 40 21	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 40 G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,450 kg
6669 40 27	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 40 G 3/4	auf Anfrage	3 pcs	0,620 kg
6669 50 21	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 50 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,467 kg
6669 50 27	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 50 G3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,621 kg
6669 63 21	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 63 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,480 kg
6669 63 27	SCHNELLFLANSCH MIT VORMONTIERTEM KUGELHAHN Ø 63 G3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,610 kg
6671 17 A1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 16,5 ARO 5,5	auf Anfrage	1 pcs	0,700 kg
6671 17 E4	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 16,5 EURO 7,2	auf Anfrage	1 pcs	0,698 kg
6671 17 U1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 16,5 ISO B5,5	auf Anfrage	1 pcs	0,645 kg
6671 17 U2	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 16,5 ISO B8	auf Anfrage	1 pcs	0,682 kg
6671 25 A1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 25 ARO 5,5	auf Anfrage	1 pcs	0,735 kg
6671 25 E4	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 25 EURO 7,2	auf Anfrage	1 pcs	0,745 kg
6671 25 U1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 25 ISO B 5,5	auf Anfrage	1 pcs	0,690 kg
6671 25 U2	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE G 1/2" MIT KUPPLUNG Ø 25 ISO B8	auf Anfrage	1 pcs	0,755 kg
6676 25 00	GERADER VERBINDER MIT ENTLÜFTUNG Ø 25	auf Anfrage	5 pcs	0,145 kg
6676 40 00	GERADER VERBINDER MIT ENTLÜFTUNG Ø 40	auf Anfrage	5 pcs	0,412 kg
6676 50 00	GERADER VERBINDER MIT ENTLÜFTUNG Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,748 kg
6676 63 00	GERADER VERBINDER MIT ENTLÜFTUNG Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,870 kg
6677 17 A1	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG ARO 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,661 kg
6677 17 E4	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG EURO 7,2	auf Anfrage	2 pcs	0,664 kg
6677 17 U1	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG ISO B 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,615 kg
6677 17 U2	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG ISO B8	auf Anfrage	2 pcs	0,668 kg
6677 25 A1	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG ARO 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,658 kg
6677 25 E4	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG EURO 7,2	auf Anfrage	2 pcs	0,661 kg
6677 25 U1	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG ISO B 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,640 kg
6677 25 U2	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG ISO B8	auf Anfrage	2 pcs	0,665 kg
6678 17 21	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° MIT KUGELHAHN G 1/2" Ø 16,5	auf Anfrage	2 pcs	0,872 kg
6678 25 21	WANDANSCHLUSS 1 AUSGANG 45° MIT KUGELHAHN G 1/2" Ø 25	auf Anfrage	2 pcs	1,529 kg
6681 17 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 90° Ø16,5 MIT INNENGEWINDE 1/2"	auf Anfrage	1 pcs	0,422 kg
6681 25 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 90° Ø25 MIT INNENGEWINDE 1/2"	auf Anfrage	1 pcs	0,460 kg
6682 17 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45°, G1/2 Ø 16,5	auf Anfrage	1 pcs	0,660 kg
6682 25 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45°, G1/2 Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,680 kg
6686 21 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 90° G1/2 MIT INNENGEWINDE	auf Anfrage	1 pcs	0,415 kg
6690 21 21	GEWINDEWANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45°, G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,672 kg
6692 17 A1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG ARO 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,890 kg
6692 17 E4	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG EURO 7,2	auf Anfrage	2 pcs	0,880 kg
6692 17 U1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG ISO B 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,830 kg
6692 17 U2	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 16,5 MIT KUPPLUNG ISO B8	auf Anfrage	2 pcs	0,809 kg
6692 25 A1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG ARO 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,950 kg
6692 25 E4	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG EURO 7,2	auf Anfrage	2 pcs	0,950 kg
6692 25 U1	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG ISO B 5,5	auf Anfrage	2 pcs	0,846 kg
6692 25 U2	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° Ø 25 MIT KUPPLUNG ISO B8	auf Anfrage	2 pcs	0,957 kg
6693 17 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° MIT KUGELHAHN G 1/2" Ø 16,5	auf Anfrage	2 pcs	1,150 kg
6693 25 21	WANDANSCHLUSS 2 AUSGÄNGE 45° MIT KUGELHAHN G 1/2" Ø 25	auf Anfrage	2 pcs	1,110 kg
6695 25 21	WANDANSCHLUSS 3 AUSGÄNGE G 1/2" Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,725 kg
6697 00 02	CLIPADAPTER M8 > M10	auf Anfrage	15 pcs	0,056 kg
6697 00 03	WANDCLIPADAPTER Ø 16,5-25-40 > Ø 50-63	auf Anfrage	15 pcs	0,021 kg
6697 17 00	BEFESTIGUNGSCLIP Ø 16,5 M8	auf Anfrage	15 pcs	0,027 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

6697 25 00	BEFESTIGUNGSCLIP Ø 25 M8	auf Anfrage	15 pcs	0,030 kg
6697 40 00	BEFESTIGUNGSCLIP Ø 40 M8	auf Anfrage	15 pcs	0,035 kg
6697 50 00	BEFESTIGUNGSCLIP Ø 50 M10	auf Anfrage	10 pcs	0,068 kg
6697 63 00	BEFESTIGUNGSCLIP Ø 63 M10	auf Anfrage	15 pcs	0,073 kg
6698 00 05	WERKZEUGKOFFER Ø 16,5 > Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	5,300 kg
6698 01 03	BOHRVORRICHTUNG Ø 25-40-50-63	auf Anfrage	1 pcs	2,355 kg
6698 01 01	BOHRVORRICHTUNG Ø 25-40	auf Anfrage	1 pcs	1,085 kg
6698 02 01	KRONENBOHRER Ø 40-50-63	auf Anfrage	1 pcs	0,154 kg
6698 02 02	KRONENBOHRER Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,143 kg
6698 03 01	ROHRSCHEIDER Ø 16,5 > Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	0,886 kg
6698 04 01	ROHRENTGRATER Ø 16,5 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,104 kg
6698 04 02	SCHNELLENTGRATER	auf Anfrage	5 pcs	0,026 kg
6698 04 03	MARKIERUNGSHILFE Ø 16,5 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,042 kg
6698 05 03	MONTAGESCHLÜSSEL Ø 50-63	auf Anfrage	1 pcs	0,789 kg
6698 10 01	SCHLAUCHAUFOLLER 10 M ØD=11,5 G1/4	auf Anfrage	1 pcs	3,400 kg
6698 10 02	SCHLAUCHAUFOLLER 16 M ØD=12 G1/4	auf Anfrage	1 pcs	6,440 kg
6698 11 01	SCHLAUCHAUFOLLER 21 M ØD=13,5 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	11,740 kg
6698 11 98	TRÄGER FÜR SCHLAUCHAUFOLLER 21M	auf Anfrage	1 pcs	2,491 kg
6698 99 03	SICHERHEITSKABEL FÜR FLEXIBLER SCHLAUCH LÄNGE : 1,000M	auf Anfrage	1 pcs	0,283 kg
6698 99 07	SICHERHEITSKABEL FÜR FLEXIBLER SCHLAUCH LÄNGE : 2,000M	auf Anfrage	1 pcs	0,400 kg
6699 01 01	SCHIENE LÄNGE 2M	auf Anfrage	10 pcs	1,584 kg
6699 01 02	SCHIENENHALTER	auf Anfrage	15 pcs	0,176 kg
6699 01 03	SCHIENENBEFESTIGUNGSKIT M10 FÜR Ø50-63-76-100	auf Anfrage	10 pcs	0,050 kg
6699 01 04	SCHIENENBEFESTIGUNGSKIT M8 FÜR Ø16,5-25-40	auf Anfrage	10 pcs	0,020 kg
6699 01 05	SCHIENENBEFESTIGUNGSKIT M6	auf Anfrage	10 pcs	0,010 kg
6699 01 06	WANDKONSOLE LÄNGE 500MM	auf Anfrage	1 pcs	0,400 kg
6699 02 01	HAKENKLEMME H=44 M6	auf Anfrage	15 pcs	0,022 kg
6699 02 02	HAKENKLEMME H=46 M6	auf Anfrage	15 pcs	0,031 kg
6699 02 03	HAKENKLEMME H=54 M6	auf Anfrage	15 pcs	0,029 kg
6699 02 04	HAKENKLEMME H=66 M6	auf Anfrage	15 pcs	0,030 kg
6699 02 05	HAKENKLEMME H=44 M10	auf Anfrage	15 pcs	0,020 kg
6699 02 06	HAKENKLEMME H=46 M10	auf Anfrage	15 pcs	0,031 kg
6699 03 01	SCHRAUBENKLEMME M6	auf Anfrage	15 pcs	0,030 kg
6699 03 02	T-TRÄGER-BEFESTIGUNG IPN	auf Anfrage	10 pcs	0,080 kg
6699 10 01	BEFESTIGUNG AUF CANALIS KN	auf Anfrage	10 pcs	0,102 kg
6699 10 02	BEFESTIGUNG AUF CANALIS KS	auf Anfrage	10 pcs	0,120 kg
6699 10 03	BEFESTIGUNG AUF KABELSCHIENE	auf Anfrage	10 pcs	0,036 kg
6700 00 13	FILTER REGLER G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,342 kg
6700 00 21	FILTER REGLER G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,721 kg
6701 00 13	DRUCKREGELVENTIL G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,315 kg
6701 00 21	DRUCKREGELVENTIL G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,420 kg
6702 00 13	FILTER-WASSERABSCHIEDER G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,275 kg
6702 00 21	FILTER-WASSERABSCHIEDER G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,510 kg
6703 00 13	DRUCKLUFTÖLER G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,287 kg
6703 00 21	DRUCKLUFTÖLER G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,531 kg
6706 00 21	AUTOMATISCHER KONDENSATABLASS G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,340 kg
6708 00 13	FILTER ZUM REGULIEREN UND ÖLEN MIT MANOMETER G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,779 kg
6708 00 21	FILTER ZUM REGULIEREN UND ÖLEN MIT MANOMETER G1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,316 kg
6798 00 01	WINKELBEFESTIGUNG G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,141 kg
6798 00 02	WINKELBEFESTIGUNG G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,133 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

6798 00 03	MONTAGESATZ G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,019 kg
6798 00 04	MONTAGESATZ G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,029 kg
6798 00 05	MANOMETER G1/8	auf Anfrage	1 pcs	0,077 kg
6798 00 06	MANOMETER G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,098 kg
6798 00 07	BEHÄLTERSCHUTZ G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,070 kg
6798 00 08	BEHÄLTERSCHUTZ G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,180 kg
9A86 01 10X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 6 BSPP G1/8	auf Anfrage	5 pcs	0,019 kg
9A86 01 13X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 6 BSPP G1/4	auf Anfrage	5 pcs	0,031 kg
9A86 01 70X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 6 M14X1,25	auf Anfrage	5 pcs	0,027 kg
9A86 02 13X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 8 BSPP G1/4	auf Anfrage	2 pcs	0,038 kg
9A86 02 17X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 8 BSPP G3/8	auf Anfrage	2 pcs	0,053 kg
9A86 02 21X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 8 BSPP G1/2	auf Anfrage	2 pcs	0,066 kg
9A86 03 17X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 11 BSPP G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,093 kg
9A86 03 21X099	STECKNIPPEL MIT INNENGEWINDE ISO C 11 BSPP G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,077 kg
9A87 01 10X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSPP G1/8	auf Anfrage	5 pcs	0,017 kg
9A87 01 13X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSPP G1/4	auf Anfrage	5 pcs	0,026 kg
9A87 01 17X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSPP G3/8	auf Anfrage	5 pcs	0,039 kg
9A87 02 13X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSPP G1/4	auf Anfrage	2 pcs	0,044 kg
9A87 02 17X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSPP G3/8	auf Anfrage	2 pcs	0,050 kg
9A87 02 21X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSPP G1/2	auf Anfrage	2 pcs	0,072 kg
9A87 03 17X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 11 BSPP G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,057 kg
9A87 03 21X099	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO C 11 BSPP G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,081 kg
9A94 01 06X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 6 D 6 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,015 kg
9A94 01 08X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 6 D 8 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,017 kg
9A94 01 10X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 10 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,019 kg
9A94 01 13X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 13 MM	auf Anfrage	5 pcs	0,034 kg
9A94 02 06X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 6 MM	auf Anfrage	2 pcs	0,032 kg
9A94 02 08X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 8 MM	auf Anfrage	2 pcs	0,032 kg
9A94 02 10X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 10 MM	auf Anfrage	2 pcs	0,033 kg
9A94 02 13X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 13 MM	auf Anfrage	2 pcs	0,045 kg
9A94 03 08X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 11 D 8 MM	auf Anfrage	1 pcs	0,049 kg
9A94 03 13X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 11 D 13 MM	auf Anfrage	1 pcs	0,058 kg
9A94 03 16X099	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 11 D 16 MM	auf Anfrage	1 pcs	0,059 kg
9D01 01 13P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSP Zyl. R1/4 S	auf Anfrage	5 pcs	0,077 kg
9D01 01 17P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSP Zyl. R3/8 S	auf Anfrage	5 pcs	0,086 kg
9D01 01 21P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSP Zyl. R1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,114 kg
9D01 02 13P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSP Zyl. R1/4 S	auf Anfrage	2 pcs	0,140 kg
9D01 02 17P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSP Zyl. R3/8 S	auf Anfrage	2 pcs	0,144 kg
9D01 02 21P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSP Zyl. R1/2 S	auf Anfrage	2 pcs	0,166 kg
9D05 09 13P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 6 BSP Kon. R1/4 S	auf Anfrage	5 pcs	0,113 kg
9D05 09 17P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 6 BSP Kon. R3/8 S	auf Anfrage	5 pcs	0,121 kg
9D05 09 21P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 6 BSP Kon. R1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,136 kg
9D05 10 13P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 BSP Kon. R1/4 S	auf Anfrage	2 pcs	0,205 kg
9D05 10 17P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 BSP Kon. R3/8 S	auf Anfrage	2 pcs	0,212 kg
9D05 10 21P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 BSP Kon. R1/2 S	auf Anfrage	2 pcs	0,225 kg
9D14 01 13P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSP Zyl. R1/4 S	auf Anfrage	5 pcs	0,075 kg
9D14 01 17P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSP Zyl. R3/8 S	auf Anfrage	5 pcs	0,099 kg
9D14 01 21P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 6 BSP Zyl. R1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,121 kg
9D14 02 13P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSP Zyl. R1/4 S	auf Anfrage	2 pcs	0,160 kg
9D14 02 17P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSP Zyl. R3/8 S	auf Anfrage	2 pcs	0,158 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

9D14 02 21P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO C 8 BSP Zyl. R1/2 S	auf Anfrage	2 pcs	0,194 kg
9D14 03 17P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 6 BSP Kon. R1/4 S	auf Anfrage	1 pcs	0,249 kg
9D14 03 21P483	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 6 BSP Kon. R3/8 S	auf Anfrage	1 pcs	0,261 kg
9D14 09 13P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 6 BSP Kon. R1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,112 kg
9D14 09 17P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 BSP Kon. R1/4 S	auf Anfrage	5 pcs	0,137 kg
9D14 09 21P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 BSP Kon. R3/8 S	auf Anfrage	5 pcs	0,158 kg
9D14 10 13P4	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 BSP Kon. R1/2 S	auf Anfrage	2 pcs	0,225 kg
9D14 10 17P4	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 6 G1/4 S	auf Anfrage	2 pcs	0,211 kg
9D14 10 21P4	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 6 G3/8 S	auf Anfrage	2 pcs	0,259 kg
9D21 01 06P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 6 G1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,072 kg
9D21 01 08P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 8 G1/4 S	auf Anfrage	5 pcs	0,074 kg
9D21 01 09P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 8 G3/8 S	auf Anfrage	5 pcs	0,074 kg
9D21 01 13P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 8 G1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,103 kg
9D21 02 10P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 11 G3/8 S	auf Anfrage	2 pcs	0,157 kg
9D21 02 13P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO C 11 G1/2 S	auf Anfrage	2 pcs	0,156 kg
9D21 03 13P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 6 G1/4 S	auf Anfrage	1 pcs	0,239 kg
9D21 03 16P483	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 6 G3/8 S	auf Anfrage	1 pcs	0,244 kg
9D21 09 06P4	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 6 G1/2 S	auf Anfrage	5 pcs	0,109 kg
9D21 09 08P4	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 8 G1/4 S	auf Anfrage	5 pcs	0,110 kg
9D21 09 10P4	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 8 G3/8 S	auf Anfrage	5 pcs	0,115 kg
9D21 10 08P4	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 8 G1/2 S	auf Anfrage	2 pcs	0,210 kg
9D21 10 10P4	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 6 D 6 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,210 kg
CA86 A1 02	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 6 D 8 MM S	auf Anfrage	5 pcs	0,024 kg
CA86 A1 03	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 6 D 9 MM S	auf Anfrage	5 pcs	0,024 kg
CA86 A1 04	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 6 D 13 MM S	auf Anfrage	5 pcs	0,039 kg
CA86 E4 02	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 10 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,027 kg
CA86 E4 03	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 8 D 13 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,027 kg
CA86 E4 04	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 11 D 13 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,050 kg
CA86 U1 02	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO C 11 D 16 MM S	auf Anfrage	5 pcs	0,022 kg
CA86 U1 03	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 6 D 6 MM S	auf Anfrage	5 pcs	0,025 kg
CA86 U1 04	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 6 D 8 MM S	auf Anfrage	5 pcs	0,039 kg
CA86 U2 02	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 6 D 10 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,032 kg
CA86 U2 03	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 D 8 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,035 kg
CA86 U2 04	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 D 10 MM S	auf Anfrage	2 pcs	0,047 kg
CA87 A1 02	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ARO 5,5 MM G1/4	auf Anfrage	5 pcs	0,020 kg
CA87 A1 03	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ARO 5,5 MM G3/8	auf Anfrage	5 pcs	0,023 kg
CA87 A1 04	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ARO 5,5 MM G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,049 kg
CA87 E4 02	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE EURO 7,2 MM G1/4	auf Anfrage	2 pcs	0,018 kg
CA87 E4 03	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE EURO 7,2 MM G3/8	auf Anfrage	2 pcs	0,026 kg
CA87 E4 04	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE EURO 7,2 MM G1/2	auf Anfrage	2 pcs	0,048 kg
CA87 U1 02	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO B 5,5 MM G1/4	auf Anfrage	5 pcs	0,025 kg
CA87 U1 03	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO B 5,5 MM G3/8	auf Anfrage	5 pcs	0,032 kg
CA87 U1 04	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO B 5,5 MM G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,048 kg
CA87 U2 02	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 MM G1/4	auf Anfrage	2 pcs	0,030 kg
CA87 U2 03	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 MM G3/8	auf Anfrage	2 pcs	0,036 kg
CA87 U2 04	STECKNIPPEL MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 MM G1/2	auf Anfrage	2 pcs	0,058 kg
CA94 A1 06	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ARO 5,5 MM ØD 6MM	auf Anfrage	5 pcs	0,014 kg
CA94 A1 08	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ARO 5,5 MM ØD 8MM	auf Anfrage	5 pcs	0,014 kg
CA94 A1 10	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ARO 5,5 MM ØD 10MM	auf Anfrage	5 pcs	0,016 kg
CA94 E4 08	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE EURO 7,2 MM ØD 8MM	auf Anfrage	2 pcs	0,015 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

CA94 E4 10	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE EURO 7,2 MM ØD 10MM	auf Anfrage	2 pcs	0,016 kg
CA94 E4 13	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE EURO 7,2 MM ØD 13MM	auf Anfrage	2 pcs	0,020 kg
CA94 U1 06	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 5,5 MM ØD 6MM	auf Anfrage	5 pcs	0,016 kg
CA94 U1 08	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 5,5 MM ØD 8MM	auf Anfrage	5 pcs	0,018 kg
CA94 U1 10	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 5,5 MM ØD 10MM	auf Anfrage	5 pcs	0,018 kg
CA94 U2 08	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 MM ØD 8MM	auf Anfrage	2 pcs	0,027 kg
CA94 U2 10	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 MM ØD 10MM	auf Anfrage	2 pcs	0,028 kg
CA94 U2 13	STECKNIPPEL MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 MM ØD 13MM	auf Anfrage	2 pcs	0,031 kg
CP01 A1 02	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ARO 5,5 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,103 kg
CP01 A1 03	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ARO 5,5 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,118 kg
CP01 A1 04	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ARO 5,5 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,146 kg
CP01 E4 02	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE EURO 7,2 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,124 kg
CP01 E4 03	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE EURO 7,2 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,122 kg
CP01 E4 04	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE EURO 7,2 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,143 kg
CP01 U1 02	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 5,5 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,074 kg
CP01 U1 03	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 5,5 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,088 kg
CP01 U1 04	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 5,5 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,117 kg
CP01 U2 02	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,120 kg
CP01 U2 03	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,117 kg
CP01 U2 04	KUPPLUNG MIT AUßENGEWINDE ISO B 8 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,140 kg
CP14 A1 02	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ARO 5,5 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,093 kg
CP14 A1 03	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ARO 5,5 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,113 kg
CP14 A1 04	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ARO 5,5 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,147 kg
CP14 E4 02	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE EURO 7,2 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,117 kg
CP14 E4 03	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE EURO 7,2 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,108 kg
CP14 E4 04	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE EURO 7,2 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,130 kg
CP14 U1 02	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 5,5 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,064 kg
CP14 U1 03	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 5,5 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,083 kg
CP14 U1 04	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 5,5 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,117 kg
CP14 U2 02	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 8 MM G1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,113 kg
CP14 U2 03	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 8 MM G3/8	auf Anfrage	1 pcs	0,104 kg
CP14 U2 04	KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE ISO B 8 MM G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,125 kg
CP21 A1 06	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ARO 5,5 MM ØD 6MM	auf Anfrage	1 pcs	0,100 kg
CP21 A1 08	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ARO 5,5 MM ØD 8MM	auf Anfrage	1 pcs	0,100 kg
CP21 A1 10	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ARO 5,5 MM ØD 10MM	auf Anfrage	1 pcs	0,101 kg
CP21 E4 08	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE EURO 7,2 MM ØD 8MM	auf Anfrage	1 pcs	0,113 kg
CP21 E4 10	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE EURO 7,2 MM ØD 10MM	auf Anfrage	1 pcs	0,114 kg
CP21 E4 13	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE EURO 7,2 MM ØD 13MM	auf Anfrage	1 pcs	0,118 kg
CP21 U1 06	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 5,5 MM ØD 6MM	auf Anfrage	1 pcs	0,070 kg
CP21 U1 08	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 5,5 MM ØD 8MM	auf Anfrage	1 pcs	0,071 kg
CP21 U1 10	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 5,5 MM ØD 10MM	auf Anfrage	1 pcs	0,072 kg
CP21 U2 08	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 MM ØD 8MM	auf Anfrage	1 pcs	0,109 kg
CP21 U2 10	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 MM ØD 10MM	auf Anfrage	1 pcs	0,110 kg
CP21 U2 13	KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE ISO B 8 MM ØD 13MM	auf Anfrage	1 pcs	0,114 kg
EA59 00 13	BLASPISTOLE ANSCHLUSS G1/4	auf Anfrage	5 pcs	0,107 kg
EA98 06 00	WERKZEUG ZUM BOHREN UNTER DRUCK	auf Anfrage	1 pcs	0,820 kg
EA98 25 04	FLANSCH ZUM BOHREN UNTER DRUCK Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,410 kg
EA98 40 04	FLANSCH ZUM BOHREN UNTER DRUCK Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,447 kg
EA98 50 04	FLANSCH ZUM BOHREN UNTER DRUCK Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,450 kg
EA98 63 04	FLANSCH ZUM BOHREN UNTER DRUCK Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,472 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

EF00 00 02	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R1/4 R1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,018 kg
EF00 00 04	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R1/2 R1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,045 kg
EF00 00 06	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R3/4 R3/4	auf Anfrage	5 pcs	0,090 kg
EF00 00 08	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R1" R1"	auf Anfrage	5 pcs	0,153 kg
EF00 02 03	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R1/4 R3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,026 kg
EF00 02 04	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R1/4 R3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,046 kg
EF00 03 04	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R3/8 R1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,046 kg
EF00 04 06	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R1/2 R3/4	auf Anfrage	10 pcs	0,084 kg
EF00 06 08	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT R-AUßENGEW. R3/4 R1"	auf Anfrage	5 pcs	0,143 kg
EF02 00 02	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G1/4 G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,020 kg
EF02 00 03	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G3/8 G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,034 kg
EF02 00 04	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G1/2 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,050 kg
EF02 00 06	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G3/4 G3/4	auf Anfrage	5 pcs	0,079 kg
EF02 02 03	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G1/4 G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,031 kg
EF02 02 04	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G1/4 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,032 kg
EF02 03 04	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G3/8 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,036 kg
EF02 04 06	DOPPEL-UND REDUZIERNIPPEL MIT G-INNENGEWINDE G1/2 G3/4	auf Anfrage	5 pcs	0,077 kg
EF04 01 02	REDUZIERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/4 -G-INNENGEW. G1/8	auf Anfrage	10 pcs	0,010 kg
EF04 02 03	REDUZIERUNG MIT R-AUßENGEW. R3/8 -G-INNENGEW. G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,014 kg
EF04 02 04	REDUZIERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/2 -G-INNENGEW. G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,036 kg
EF04 03 04	REDUZIERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/2 -G-INNENGEW. G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,027 kg
EF04 04 06	REDUZIERUNG MIT R-AUßENGEW. R3/4 -G-INNENGEW. G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,050 kg
EF06 02 03	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/4 -G-INNENGEW. G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,031 kg
EF06 02 04	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/4 -G-INNENGEW. G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,036 kg
EF06 03 04	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R3/8 -G-INNENGEW. G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,053 kg
EF06 04 06	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/2 -G-INNENGEW. G3/4	auf Anfrage	10 pcs	0,043 kg
EF06 04 08	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R1/2 -G-INNENGEW. G1"	auf Anfrage	10 pcs	0,069 kg
EF06 06 08	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R3/4 -G-INNENGEW. G1"	auf Anfrage	5 pcs	0,074 kg
EF06 08 10	VERGRÖSSERUNG MIT R-AUßENGEW. R1" -G-INNENGEW. G1"1/4	auf Anfrage	5 pcs	0,120 kg
EF10 00 04	Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEWINDE G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,089 kg
EF11 00 04	Y-VERSCHRAUBUNG MIT G-INNENGEW. R-AUßENGEW. R1/2 G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,101 kg
EF12 00 04	WINKEL MIT G-INNENGEWINDE G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,105 kg
EF13 00 02	WINKEL MIT G-INNENGEWINDE UND R-AUßENGEWINDE 1/4 G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,034 kg
EF13 00 04	WINKEL MIT G-INNENGEWINDE UND R-AUßENGEWINDE 1/2 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,089 kg
EF14 00 04	WINKEL MIT R-AUßENGEWINDE R1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,070 kg
EF15 00 04	T-STÜCK MIT G-INNENGEWINDE G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,144 kg
EF16 00 04	T-STÜCK MIT G-INNENGEWINDE R-AUßENGEWINDE G1/2 R1/2 G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,129 kg
EF17 00 02	T-STÜCK MIT 2x INNENGEW. UND 1x AUßENGEW. G1/4 G1/4 R1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,051 kg
EF17 00 04	T-STÜCK MIT 2x INNENGEW. UND 1x AUßENGEW. G1/2 G1/2 R1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,127 kg
EF25 00 04 02	EDEHLSTAHL ENDSTOPFEN 316L BSPP 1/2 MIT FKM DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,030 kg
EF26 06 01	SCHLAUCHTÜLLE ØD 6 MM G1/8	auf Anfrage	10 pcs	0,009 kg
EF26 06 02	SCHLAUCHTÜLLE ØD 6 MM G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,013 kg
EF26 08 02	SCHLAUCHTÜLLE ØD 8 MM G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,014 kg
EF26 08 03	SCHLAUCHTÜLLE ØD 8 MM G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,023 kg
EF26 10 02	SCHLAUCHTÜLLE ØD 10 MM G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,016 kg
EF26 10 03	SCHLAUCHTÜLLE ØD 10 MM G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,024 kg
EF26 10 04	SCHLAUCHTÜLLE ØD 10 MM G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,032 kg
EF26 13 02	SCHLAUCHTÜLLE ØD 13 MM G1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,029 kg
EF26 13 03	SCHLAUCHTÜLLE ØD 13 MM G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,027 kg
EF26 13 04	SCHLAUCHTÜLLE ØD 13 MM G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,041 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

EF26 16 03	SCHLAUCHTÜLLE ØD 16 MM G3/8	auf Anfrage	10 pcs	0,037 kg
EF26 16 04	SCHLAUCHTÜLLE ØD 16 MM G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,043 kg
EF26 20 06	SCHLAUCHTÜLLE ØD 20 MM G3/4	auf Anfrage	10 pcs	0,087 kg
EF26 25 08	SCHLAUCHTÜLLE ØD 25 MM G1"	auf Anfrage	10 pcs	0,130 kg
EF26 32 10	SCHLAUCHTÜLLE ØD 32 MM G1"1/4	auf Anfrage	10 pcs	0,211 kg
EF26 40 12	SCHLAUCHTÜLLE ØD 40 MM G1"1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,262 kg
ER01 L1 00	BEFESTIGUNGSCHELLE Ø 76 M8/M10	auf Anfrage	25 pcs	0,168 kg
ER01 L3 00	BEFESTIGUNGSCHELLE Ø 100 M8/M10	auf Anfrage	25 pcs	0,259 kg
ER01 L8 00	BEFESTIGUNGSCHELLE Ø 168 M8/M10	auf Anfrage	10 pcs	0,540 kg
ER01 M4 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHALLSCHLUCKEND Ø 42	auf Anfrage	25 pcs	0,088 kg
ER01 M6 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHALLSCHLUCKEND Ø 60	auf Anfrage	25 pcs	0,132 kg
ER01 N7 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHALLSCHLUCKEND Ø 22	auf Anfrage	25 pcs	0,066 kg
ER01 N9 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE SCHALLSCHLUCKEND Ø 28	auf Anfrage	25 pcs	0,072 kg
ER99 05 02	SATZ GEWINDESTANGE M8	auf Anfrage	1 pcs	3,550 kg
ER99 05 03	SATZ GEWINDESTANGE M10	auf Anfrage	1 pcs	5,250 kg
ER99 06 02	SCHRAUBENKLEMME M8	auf Anfrage	25 pcs	0,080 kg
ER99 06 03	SCHRAUBENKLEMME M10	auf Anfrage	25 pcs	0,140 kg
EW01 00 01	KOFFER MIT HANBÖRDELMASCHINE 220 V	auf Anfrage	1 pcs	9,240 kg
EW01 00 03	KOFFER MIT HANBÖRDELMASCHINE 110 V	auf Anfrage	1 pcs	9,240 kg
EW02 L1 00	ZANGENAUFSATZ Ø 76 FÜR HANBÖRDELMASCHINE	auf Anfrage	1 pcs	2,603 kg
EW02 L3 00	ZANGENAUFSATZ Ø 100 FÜR HANBÖRDELMASCHINE	auf Anfrage	1 pcs	2,868 kg
EW02 L8 00	ZANGENAUFSATZ Ø 168 FÜR HANDBÖRDELMASCHINE	auf Anfrage	1 pcs	2,800 kg
EW02 M4 00	ZANGENAUFSATZ Ø 42 FÜR HANDBÖRDELMASCHINE	auf Anfrage	1 pcs	2,262 kg
EW02 M6 00	ZANGENAUFSATZ Ø 60 FÜR HANDBÖRDELMASCHINE	auf Anfrage	1 pcs	2,621 kg
EW03 00 01	BATTERIE 14V FÜR HANBÖRDELMASCHINE	auf Anfrage	1 pcs	0,690 kg
EW05 63 00	DICHTUNGSRING Ø 63 DN65 NBR	auf Anfrage	1 pcs	0,028 kg
EW05 K2 00	DICHTUNGSRING Ø 168 FÜR RUNDFLANSCH DN200 NBR	auf Anfrage	1 pcs	0,110 kg
EW05 L1 00	DICHTUNGSRING Ø 76 DN80 NBR	auf Anfrage	1 pcs	0,028 kg
EW05 L1 00 01	DICHTUNGSRING FÜR RUNDFLANSCH Ø 76 DN80 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,033 kg
EW05 L1 01	DICHTUNGSRING FÜR RUNDFLANSCH Ø 76 DN65 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,028 kg
EW05 L3 00	DICHTUNGSRING Ø 100 DN100 NBR	auf Anfrage	1 pcs	0,052 kg
EW05 L3 01	DICHTUNGSRING FÜR RUNDFLANSCH Ø 100 DN100 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,035 kg
EW05 L8 00	DICHTUNGSRING Ø 168 FÜR RUNDFLANSCH DN150 NBR	auf Anfrage	1 pcs	0,075 kg
EW05 M4 01	DICHTUNGSRING FÜR RUNDFLANSCH Ø 42 DN32 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,028 kg
EW05 M6 01	DICHTUNGSRING FÜR RUNDFLANSCH Ø 60 DN50 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,036 kg
EW06 00 01	KIT SCHRAUBEN UND MUTTERN FÜR RUNDFLANSCH	auf Anfrage	1 pcs	1,257 kg
EW06 00 02	KIT 8 SCHRAUBEN/MUTTERN FÜR RUNDFLANSCH M16 L75MM	auf Anfrage	1 pcs	1,824 kg
EW06 00 03	KIT 8 SCHRAUBEN/MUTTERN FÜR RUNDFLANSCH M16 L90MM	auf Anfrage	1 pcs	1,815 kg
EW06 00 07	KIT 8 SCHRAUBEN/MUTTERN FÜR RUNDFLANSCH KIT M16 L130MM	auf Anfrage	1 pcs	2,287 kg
EW06 00 08	SCHRAUBENSATZ FÜR RUNDFLANSCH - M20 L90 X4	auf Anfrage	1 pcs	1,488 kg
EW06 00 09	SCHRAUBENSATZ FÜR RUNDFLANSCH - M20 L140 X8	auf Anfrage	1 pcs	3,864 kg
EW06 00 15	KIT 8 SCHRAUBEN/MUTTERN FÜR RUNDFLANSCH 3/4-10UNC L76MM	auf Anfrage	1 pcs	2,237 kg
EW06 00 17	KIT 8 SCHRAUBEN/MUTTERN FÜR RUNDFLANSCH M16 L70MM	auf Anfrage	1 pcs	1,785 kg
EW07 00 01	AUFKLEBER FÜR DRUCKLUFTNETZE	auf Anfrage	12 pcs	0,004 kg
EW08 00 03	ROHRSCHEIDER Ø 100 > Ø 168	auf Anfrage	1 pcs	2,000 kg
EW08 00 04	ERSATZKLINGE EW08 00 03	auf Anfrage	1 pcs	0,015 kg
EW08 00 99	ERSATZKLINGE 6698 03 01	auf Anfrage	2 pcs	0,008 kg
EW09 00 22	KRONENBOHRER Ø 40-50-63	auf Anfrage	1 pcs	0,120 kg
EW09 00 30	KRONENBOHRER FÜR RR61 L1 08 AND RR61 L3 08	auf Anfrage	1 pcs	0,127 kg
EW09 00 51	KRONENBOHRER MIT ZENTRIERBOHRER 51MM	auf Anfrage	1 pcs	0,325 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

EW09 00 64	KRONENBOHRER MIT ZENTRIERBOHRER 64MM	auf Anfrage	1 pcs	0,407 kg
EW09 00 70	KRONENBOHRER MIT ZENTRIERBOHRER 70MM	auf Anfrage	1 pcs	0,420 kg
EW09 00 90	KRONENBOHRER MIT ZENTRIERBOHRER 90MM	auf Anfrage	1 pcs	0,600 kg
EW10 N7 01	ERSATZVERBINDUNG Ø 22 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,040 kg
EW10 N7 02	ERSATZVERBINDUNG Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,040 kg
EW10 N9 01	ERSATZVERBINDUNG Ø 28 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,070 kg
EW10 N9 02	ERSATZVERBINDUNG Ø 28 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,070 kg
EW11 00 01	DEMONTAGEWERKZEUG Ø 22 UND Ø 28	auf Anfrage	1 pcs	0,100 kg
EW11 N7 00	DEMONTAGERING Ø 22	auf Anfrage	5 pcs	0,005 kg
EX01 L1 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE EDELSTAHL Ø 76	auf Anfrage	25 pcs	0,111 kg
EX01 L3 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE EDELSTAHL Ø 100	auf Anfrage	25 pcs	0,144 kg
EX01 M4 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE EDELSTAHL Ø 42	auf Anfrage	15 pcs	0,069 kg
EX01 M6 00	BEFESTIGUNGSSCHELLE EDELSTAHL Ø 60	auf Anfrage	15 pcs	0,104 kg
EX01 N7 00	EDELSTAHL 316L BEFESTIGUNGSSCHELLE Ø 22 M8	auf Anfrage	50 pcs	0,035 kg
FP01 L1 01	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 76 LÄNGE : 1,500M	auf Anfrage	1 pcs	4,000 kg
FP01 L1 02	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 76 LÄNGE : 2,000M	auf Anfrage	1 pcs	8,800 kg
FP01 L3 02	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 100 LÄNGE : 2,000M	auf Anfrage	1 pcs	7,260 kg
FP01 L3 03	FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 100 LÄNGE : 3,000M	auf Anfrage	1 pcs	19,900 kg
FX01 L8 02	FLEXIBER SCHLAUCH Ø 168 LÄNGE : 3,2MM	auf Anfrage	1 pcs	42,000 kg
RA02 L8 00	ALUMINIUM 90°-WINKEL Ø 168	auf Anfrage	1 pcs	3,074 kg
RA04 63 L1	T-STÜCK VERGRÖßERUNG Ø63-Ø76-Ø63	auf Anfrage	1 pcs	1,855 kg
RA04 L1 L3	T-STÜCK VERGRÖßERUNG Ø76-Ø100-Ø76	auf Anfrage	1 pcs	2,487 kg
RA04 L3 L8	T-STÜCK VERGRÖßERUNG Ø 100 - Ø 168 - Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	4,240 kg
RA04 L8 00	ALUMINIUM T-STÜCK Ø 168	auf Anfrage	1 pcs	4,975 kg
RA04 L8 63	ALUMINIUM T-STÜCK REDUZIERT Ø 168 > Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	3,104 kg
RA04 L8 L1	ALUMINIUM T-STÜCK REDUZIERT Ø 168 > Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	3,145 kg
RA04 L8 L3	ALUMINIUM T-STÜCK REDUZIERT Ø 168 > Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	3,169 kg
RA07 40 00	KREUZ STÜCK Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	0,973 kg
RA07 50 00	KREUZ STÜCK Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	1,571 kg
RA07 63 00	KREUZ STÜCK Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	1,932 kg
RA07 L1 00	KREUZ STÜCK Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	2,194 kg
RA07 L1 03 45	KREUZ MIT 3 RUNDFLANSCH Ø 76 DN80 (EN-ISO)	auf Anfrage	1 pcs	9,405 kg
RA07 L3 00	KREUZ STÜCK Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	3,118 kg
RA07 L3 03 45	KREUZ MIT 3 RUNDFLANSCH Ø 100 DN100 (EN-ISO)	auf Anfrage	1 pcs	11,572 kg
RA07 L8 00	KREUZ STÜCK Ø 168	auf Anfrage	1 pcs	7,105 kg
RA07 L8 03 45	KREUZ MIT 3 RUNDFLANSCH Ø 168 DN150 (EN-ISO)	auf Anfrage	1 pcs	19,687 kg
RA12 L8 00	ALUMINIUM 45°-WINKEL Ø 168	auf Anfrage	1 pcs	2,366 kg
RA25 L1 04	ENDSTOPFEN Ø 76 MIT ENTLÜFTUNG G1/2"	auf Anfrage	1 pcs	0,642 kg
RA25 L3 04	ENDSTOPFEN Ø 100 MIT ENTLÜFTUNG G1/2"	auf Anfrage	1 pcs	0,929 kg
RA25 L8 04	ENDSTOPFEN Ø 168 MIT ENTLÜFTUNG G1/2"	auf Anfrage	1 pcs	1,200 kg
RA26 63 00	Y-STÜCK Ø63	auf Anfrage	1 pcs	2,800 kg
RA26 L1 00	Y-STÜCK Ø76	auf Anfrage	1 pcs	3,203 kg
RA26 L1 40	Y-STÜCK REDUZIERT Ø76 > Ø40	auf Anfrage	1 pcs	2,582 kg
RA26 L1 50	Y-STÜCK REDUZIERT Ø76 > Ø50	auf Anfrage	1 pcs	2,802 kg
RA26 L1 63	Y-STÜCK REDUZIERT Ø76 > Ø63	auf Anfrage	1 pcs	2,982 kg
RA26 L3 00	Y-STÜCK Ø100	auf Anfrage	1 pcs	3,540 kg
RA26 L3 63	Y-STÜCK REDUZIERT Ø100 > Ø63	auf Anfrage	1 pcs	2,927 kg
RA26 L3 L1	Y-STÜCK REDUZIERT Ø100 > Ø76	auf Anfrage	1 pcs	3,265 kg
RA26 L8 00	Y-STÜCK Ø 168	auf Anfrage	1 pcs	11,540 kg
RA26 L8 L3	Y-STÜCK REDUZIERT Ø 168 - Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	6,643 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

RA30 63 00	RUNDFLANSCH Ø 63 DN65	auf Anfrage	1 pcs	1,798 kg
RA30 L1 00	RUNDFLANSCH Ø 76 DN80	auf Anfrage	1 pcs	2,069 kg
RA30 L3 00	RUNDFLANSCH Ø 100 DN100	auf Anfrage	1 pcs	2,272 kg
RA30 L8 K2	RUNDFLANSCH Ø168 DN200	auf Anfrage	1 pcs	6,335 kg
RA31 L8 00	RUNDFLANSCH Ø168 DN150	auf Anfrage	1 pcs	3,429 kg
RA33 L1 24	RUNDFLANSCH Ø 76mm MIT AUßENGEWINDE R3" DN80	auf Anfrage	1 pcs	2,089 kg
RA33 L3 24	RUNDFLANSCH Ø 10mm MIT AUßENGEWINDE R3" DN100	auf Anfrage	1 pcs	2,133 kg
RA44 L1 00 45	T-STÜCK MIT 1 RUNDFLANSCH Ø 76 DN80 (EN-ISO)	auf Anfrage	1 pcs	4,275 kg
RA44 L3 00 45	T-STÜCK MIT 1 RUNDFLANSCH Ø 100 DN100 (EN-ISO)	auf Anfrage	1 pcs	5,530 kg
RA44 L8 00 45	T-STÜCK MIT 1 RUNDFLANSCH Ø 168 DN150 (EN-ISO)	auf Anfrage	1 pcs	10,120 kg
RA65 25 04	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 25 G1/2	auf Anfrage	10 pcs	0,172 kg
RA65 40 04	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 40 G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,198 kg
RA65 50 04	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 50 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,206 kg
RA65 50 08	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 50 G1"	auf Anfrage	1 pcs	0,326 kg
RA65 63 04	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 63 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,220 kg
RA65 63 08	MINI-SCHNELLFLANSCH MIT GEWINDE Ø 63 G1"	auf Anfrage	1 pcs	0,210 kg
RA66 L8 L1	ALUMINIUM REDUKTIONSSTÜCK Ø 168 - Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	1,388 kg
RA66 L8 L3	ALUMINIUM REDUKTIONSSTÜCK Ø 168 - Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	1,502 kg
RA69 25 17	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 25 > Ø 16,5	auf Anfrage	10 pcs	0,085 kg
RA69 40 25	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 40 > Ø 25	auf Anfrage	5 pcs	0,146 kg
RA69 50 25	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 50 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,143 kg
RA69 63 25	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 63 > Ø 25	auf Anfrage	1 pcs	0,160 kg
RF02 N7 00	EDELSTAHL 316L 90°-WINKEL Ø 22 (GEBOGENEN ROHR)	auf Anfrage	1 pcs	0,270 kg
RF02 N7 02	EDELSTAHL 316L 90°-WINKEL Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,300 kg
RF04 06 00	EDELSTAHL 316L T-STÜCK Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,303 kg
RF06 N7 02	EDELSTAHL 316L GERADER VERBINDER Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,225 kg
RF08 N7 06 02	EDELSTAHL 316L EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 22 R3/4 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,120 kg
RF35 06 04	EDELSTAHL 316L WANDANSCHLUSS 3 AUSGÄNGE, G 3/4" > G 1/2"	auf Anfrage	1 pcs	0,745 kg
RP02 M4 01	90°-WINKEL Ø 42 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,599 kg
RP02 M4 02	90°-WINKEL Ø 42 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,599 kg
RP02 M6 01	90°-WINKEL Ø 60 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,825 kg
RP02 M6 02	90°-WINKEL Ø 60 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,825 kg
RP04 M4 01	T-STÜCK Ø 42 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,894 kg
RP04 M4 02	T-STÜCK Ø 42 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,894 kg
RP04 M6 01	T-STÜCK Ø 60 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,200 kg
RP04 M6 02	T-STÜCK Ø 60 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,200 kg
RP06 M4 01	GERADER VERBINDER Ø 42 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,493 kg
RP06 M4 02	GERADER VERBINDER Ø 42 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,493 kg
RP06 M6 01	GERADER VERBINDER Ø 60 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,656 kg
RP06 M6 02	GERADER VERBINDER Ø 60 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,656 kg
RR01 L1 00	VERBINDER (SCHELLE UND KARTUSCHE) Ø 76 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	8 pcs	1,033 kg
RR01 L1 01	VERBINDER Ø 76 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	8 pcs	1,131 kg
RR01 L1 02	VERBINDER Ø 76 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	8 pcs	1,131 kg
RR01 L3 00	VERBINDER (SCHELLE UND KARTUSCHE) Ø 100 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	6 pcs	1,417 kg
RR01 L3 01	VERBINDER Ø 100 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	6 pcs	1,480 kg
RR01 L3 02	VERBINDER Ø 100 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	6 pcs	1,480 kg
RR01 L8 00	VERBINDER (SCHELLE UND KARTUSCHE) Ø 168 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	2,570 kg
RR02 N7 01	90°-WINKEL Ø 22 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,160 kg
RR02 N7 02	90°-WINKEL Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,160 kg
RR02 N9 01	90°-WINKEL Ø 28 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,266 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

RR02 N9 02	90°-WINKEL Ø 28 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,266 kg
RR04 N7 01	T-STÜCK Ø 22 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,210 kg
RR04 N7 02	T-STÜCK Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,210 kg
RR04 N9 01	T-STÜCK Ø 28 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,389 kg
RR04 N9 02	T-STÜCK Ø 28 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,389 kg
RR04 N9 N7 01	T-STÜCK REDUZIERT Ø 28 > Ø 22 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,326 kg
RR04 N9 N7 02	T-STÜCK REDUZIERT Ø 28 > Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,326 kg
RR05 L1 20	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 76 R2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,968 kg
RR05 L1 24	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 76 R3"	auf Anfrage	1 pcs	3,100 kg
RR05 M4 06	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 42 R3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,557 kg
RR05 M4 10	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 42 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,896 kg
RR05 M4 12	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 42 R1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,588 kg
RR05 M6 06	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 60 R3/4	auf Anfrage	1 pcs	1,005 kg
RR05 M6 16	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 60 R1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	1,787 kg
RR05 M6 20	ADAPTER MIT AUßENGEWINDE Ø 60 R2"	auf Anfrage	1 pcs	2,217 kg
RR05 N7 04 01	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 22 R1/2 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,100 kg
RR05 N7 04 02	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 22 R1/2 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,100 kg
RR05 N7 06 01	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 22 R3/4 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,104 kg
RR05 N7 06 02	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 22 R3/4 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,104 kg
RR05 N9 08 01	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 28 R1 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,181 kg
RR05 N9 08 02	EINSCHRAUBANSCHLUSS Ø 28 R1 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,181 kg
RR06 N7 01	GERADER VERBINDER Ø 22 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,125 kg
RR06 N7 02	GERADER VERBINDER Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,125 kg
RR06 N9 01	GERADER VERBINDER Ø 28 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,245 kg
RR06 N9 02	GERADER VERBINDER Ø 28 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,245 kg
RR14 M4 06	REDUKTIONSSTÜCK Ø 42 > 3/4"	auf Anfrage	1 pcs	0,600 kg
RR14 M4 08	REDUKTIONSSTÜCK Ø 42 > 1"	auf Anfrage	1 pcs	0,800 kg
RR14 M6 06	REDUKTIONSSTÜCK Ø 60 > 3/4"	auf Anfrage	1 pcs	1,000 kg
RR14 M6 08	REDUKTIONSSTÜCK Ø 60 > 1"	auf Anfrage	1 pcs	0,850 kg
RR23 N7 06 01	T-STÜCK MIT GEWINDE Ø 22 G3/4 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,189 kg
RR23 N7 06 02	T-STÜCK MIT GEWINDE Ø 22 G3/4 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,189 kg
RR25 M4 00	ENDSTOPFEN Ø 42	auf Anfrage	1 pcs	0,465 kg
RR25 M6 00	ENDSTOPFEN Ø 60	auf Anfrage	1 pcs	0,718 kg
RR25 N7 01	ENDSTOPFEN Ø 22 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,081 kg
RR25 N7 02	ENDSTOPFEN Ø 22 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	5 pcs	0,081 kg
RR25 N9 01	ENDSTOPFEN Ø 28 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,146 kg
RR25 N9 02	ENDSTOPFEN Ø 28 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	2 pcs	0,146 kg
RR61 L1 08	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 76 > G1" NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	2,002 kg
RR61 L1 16	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 76 > R2" NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,900 kg
RR61 L3 08	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 100 > G1" NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,949 kg
RR61 L3 16	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 100 > R2" NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,800 kg
RR63 L8 12	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 168 1"1/2BSPT NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	3,400 kg
RR63 L8 16	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 168 2"BSPT NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	3,400 kg
RR63 L8 20	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 168 2"1/2 BSPT NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	4,000 kg
RR63 L8 24	DIREKTER SCHNELLFLANSCH Ø 168 3" BSPT NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	4,700 kg
RR82 L1 08 01	SCHNELLFLANSCH Ø 76 > 1" EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,950 kg
RR82 L1 08 02	SCHNELLFLANSCH Ø 76 > 1" FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,950 kg
RR82 L3 08 01	SCHNELLFLANSCH Ø 100 > 1" EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,960 kg
RR82 L3 08 02	SCHNELLFLANSCH Ø 100 > 1" FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,960 kg
RR82 M4 06 01	SCHNELLFLANSCH Ø 42 > 3/4" EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,800 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

RR82 M4 06 02	SCHNELLFLANSCH Ø 42 > 3/4" FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	0,800 kg
RR82 M6 06 01	SCHNELLFLANSCH Ø 60 > 3/4" EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,000 kg
RR82 M6 06 02	SCHNELLFLANSCH Ø 60 > 3/4" FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	1,000 kg
RX02 L1 00	90°-WINKEL Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	1,033 kg
RX02 L3 00	90°-WINKEL Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	1,417 kg
RX04 L1 00	T-STÜCK Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	1,063 kg
RX04 L1 M4	T-STÜCK REDUZIERT Ø 76 > Ø 42	auf Anfrage	1 pcs	1,029 kg
RX04 L1 M6	T-STÜCK REDUZIERT Ø 76 > Ø 60	auf Anfrage	1 pcs	1,103 kg
RX04 L3 00	T-STÜCK Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	1,787 kg
RX04 L3 L1	T-STÜCK REDUZIERT Ø 100 > Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	1,637 kg
RX04 L3 M4	T-STÜCK REDUZIERT Ø 100 > Ø 42	auf Anfrage	1 pcs	1,680 kg
RX04 L3 M6	T-STÜCK REDUZIERT Ø 100 > Ø 60	auf Anfrage	1 pcs	1,739 kg
RX12 L1 00	45°-WINKEL Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	0,704 kg
RX12 L3 00	45°-WINKEL Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	1,309 kg
RX12 M4 00	45°-WINKEL Ø 42	auf Anfrage	1 pcs	0,481 kg
RX12 M6 00	45°-WINKEL Ø 60	auf Anfrage	1 pcs	0,527 kg
RX23 L1 04	T-STÜCK MIT INNENGEWINDE Ø 76 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	0,892 kg
RX23 L3 04	T-STÜCK MIT INNENGEWINDE Ø 100 G1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,564 kg
RX24 L1 40	T-STÜCK REDUZIERT Ø 76 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	1,020 kg
RX24 L1 50	T-STÜCK REDUZIERT Ø 76 > Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	1,050 kg
RX24 L1 63	T-STÜCK REDUZIERT Ø 76 > Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	1,091 kg
RX24 L3 40	T-STÜCK REDUZIERT Ø 100 > Ø 40	auf Anfrage	1 pcs	1,586 kg
RX24 L3 50	T-STÜCK REDUZIERT Ø 100 > Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	1,600 kg
RX24 L3 63	T-STÜCK REDUZIERT Ø 100 > Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	1,672 kg
RX25 L1 00	ENDSTOPFEN Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	0,346 kg
RX25 L3 00	ENDSTOPFEN Ø 100	auf Anfrage	1 pcs	0,539 kg
RX30 L1 00	RUNDFLANSCH Ø 76 DN65	auf Anfrage	1 pcs	1,940 kg
RX30 L1 00 01	RUNDFLANSCH Ø 76 DN80	auf Anfrage	1 pcs	2,250 kg
RX30 L3 00	RUNDFLANSCH Ø 100 DN100	auf Anfrage	1 pcs	2,680 kg
RX30 M4 00	RUNDFLANSCH Ø 42 DN32	auf Anfrage	1 pcs	1,250 kg
RX30 M6 00	RUNDFLANSCH Ø 60 DN50	auf Anfrage	1 pcs	1,700 kg
RX64 L1 50	REDUKTIONSSTÜCK Ø 76 > Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,530 kg
RX64 L1 63	REDUKTIONSSTÜCK Ø 76 > Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,584 kg
RX64 L3 50	REDUKTIONSSTÜCK Ø 100 > Ø 50	auf Anfrage	1 pcs	0,800 kg
RX64 L3 63	REDUKTIONSSTÜCK Ø 100 > Ø 63	auf Anfrage	1 pcs	0,850 kg
RX66 L1 M6	REDUKTIONSSTÜCK Ø 76 > Ø 60	auf Anfrage	1 pcs	0,549 kg
RX66 L3 L1	REDUKTIONSSTÜCK Ø 100 > Ø 76	auf Anfrage	1 pcs	0,702 kg
RX66 M6 M4	REDUKTIONSSTÜCK Ø 60 > Ø 42	auf Anfrage	1 pcs	0,376 kg
TA03 L1 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 76 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	3,720 kg
TA03 L3 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 100 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	5,840 kg
TA03 L8 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 168 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	14,718 kg
TA06 L1 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 76 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	7,620 kg
TA06 L1 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 76 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	7,620 kg
TA06 L3 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 100 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	11,600 kg
TA06 L3 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 100 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	11,600 kg
TA06 L8 04	ALUMINIUMROHR BLAU Ø 168 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	29,412 kg
TA06 L8 06	ALUMINIUMROHR GRAU Ø 168 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	29,412 kg
TF03 N7 00	EDELSTAHLROHR Ø 22 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	1,860 kg
TF03 N9 00	EDELSTAHLROHR Ø 28 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	2,430 kg
TF06 N7 00	EDELSTAHLROHR Ø 22 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	3,720 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com

Senden Sie uns eine Mail oder rufen an! Sie erhalten sofort eine Preisauskunft!

TF06 N9 00	EDELSTAHLROHR Ø 28 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	4,860 kg
TX03 L1 00	EDELSTAHLROHR Ø 76 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	8,955 kg
TX03 L3 00	EDELSTAHLROHR Ø 100 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	14,964 kg
TX03 M4 00	EDELSTAHLROHR Ø 42 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	4,902 kg
TX03 M6 00	EDELSTAHLROHR Ø 60 LÄNGE : 3M	auf Anfrage	1 pcs	7,053 kg
TX06 L1 00	EDELSTAHLROHR Ø 76 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	17,910 kg
TX06 L3 00	EDELSTAHLROHR Ø 100 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	29,928 kg
TX06 M4 00	EDELSTAHLROHR Ø 42 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	9,804 kg
TX06 M6 00	EDELSTAHLROHR Ø 60 LÄNGE : 6M	auf Anfrage	1 pcs	14,106 kg
VF04 00 06	EDELSTAHL 316L ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G3/4	auf Anfrage	1 pcs	0,415 kg
VR01 L1 00	ABSPERRHAHN MIT RUNDFLANSCH Ø 76 DN80	auf Anfrage	1 pcs	15,500 kg
VR01 L3 00	ABSPERRHAHN MIT RUNDFLANSCH Ø 100 DN100	auf Anfrage	1 pcs	18,500 kg
VR01 L8 00	ABSPERRHAHN MIT RUNDFLANSCH Ø 168 DN150	auf Anfrage	1 pcs	38,500 kg
VR02 63 00	ABSPERRHAHN Ø63 DN65 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	2,400 kg
VR02 L1 00	ABSPERRHAHN Ø 76 DN80 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	3,200 kg
VR02 L1 01	ABSPERRHAHN Ø 76 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	3,200 kg
VR02 L1 02	ABSPERRHAHN Ø 76 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	6,100 kg
VR02 L3 00	ABSPERRHAHN Ø 100 DN100 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	4,300 kg
VR02 L3 01	ABSPERRHAHN Ø 100 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	4,300 kg
VR02 L3 02	ABSPERRHAHN Ø 100 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	9,180 kg
VR02 L8 00	ABSPERRHAHN Ø 168 DN150 NBR-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	7,800 kg
VR02 M4 01	ABSPERRHAHN Ø 42 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	2,584 kg
VR02 M4 02	ABSPERRHAHN Ø 42 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	2,584 kg
VR02 M6 01	ABSPERRHAHN Ø 60 EPDM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	3,212 kg
VR02 M6 02	ABSPERRHAHN Ø 60 FKM-DICHTUNG	auf Anfrage	1 pcs	3,212 kg
VR03 00 02	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G1/4	auf Anfrage	20 pcs	0,157 kg
VR03 00 03	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G3/8	auf Anfrage	20 pcs	0,141 kg
VR03 00 04	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G1/2	auf Anfrage	20 pcs	0,204 kg
VR03 00 06	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G3/4	auf Anfrage	10 pcs	0,310 kg
VR03 00 08	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G1"	auf Anfrage	10 pcs	0,460 kg
VR03 00 10	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G1"1/4	auf Anfrage	4 pcs	0,751 kg
VR03 00 12	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G1"1/2	auf Anfrage	4 pcs	1,100 kg
VR03 00 16	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G2"	auf Anfrage	2 pcs	1,644 kg
VR03 00 20	ABSPERRHAHN MIT INNENGEWINDE G2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	2,979 kg
VR04 00 04	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G1/2	auf Anfrage	5 pcs	0,230 kg
VR04 00 06	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G3/4	auf Anfrage	5 pcs	0,360 kg
VR04 00 08	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G1"	auf Anfrage	1 pcs	0,623 kg
VR04 00 10	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G1"1/4	auf Anfrage	1 pcs	0,965 kg
VR04 00 12	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G1"1/2	auf Anfrage	1 pcs	1,213 kg
VR04 00 16	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G2"	auf Anfrage	1 pcs	1,983 kg
VR04 00 20	ABSPERRHAHN MIT INNEN- UND AUßENGEWINDE G2"1/2	auf Anfrage	1 pcs	3,600 kg

Tel. +49 (0)2630/9850-0

Fax +49 (0)2630/9850-20



Shop: www.Instandhaltungs-Express.de

info@parkerstore-koblenz.com